



CATALOGUE EGIC'LAN

STATIONS LAN & MOBILIER POUR DATA CENTER ET SALLES TECHNIQUES



EGIC'LAN

STATIONS LAN & MOBILIER TECHNIQUE POUR DATA CENTER, LABORATOIRES,...

EGIC'LAN est une gamme de stations LAN et de mobilier informatique modulaire conçu pour l'aménagement des salles techniques, des salles serveurs ou certaines salles de pilotage. Pouvant supporter jusqu'à 500Kg, ce mobilier permet la concentration de matériel informatique tout en favorisant la gestion des câbles et l'accessibilité au réseau local.

Totalement modulable et disposant d'un large choix de composants et d'accessoires, EGIC'LAN s'adapte à tous les besoins des espaces techniques. Ses piétements et plateaux, déclinés en différentes dimensions, permettent de composer des ensembles sur plusieurs niveaux, optimisant ainsi l'espace au sol. Cette gamme offre des solutions idéales comme stations informatiques, bancs d'essai ou comme paillasse de laboratoire.



EGIC'LAN peut aussi être composé de piétements doubles à crémaillères. Fixes ou réglables, ces crémaillères permettent de créer des postes à plateaux décaissés.

Dans cette configuration, EGIC'LAN répond aussi aux besoins des salles de supervision en offrant la possibilité de créer des ensembles composés de postes sur plusieurs niveaux associés à d'autres dont le plateau est décaissé.

EGIC'LAN

DESCRIPTION TECHNIQUE (REF. LN 12304)

L. 1400 x P. 800 x H. 1965 mm

PLATEAUX

1 plateau 2 encoches en mélaminé haute densité 690 Kg/m³.

P. 800mm. Epaisseur 25mm.

Chant ABS thermocollé P2.

Bordure rayonnée 2mm.

Equipé d'une voile de fond, de 2 joues latérales et d'une barre de renfort.

2 plateaux de 2^e et 3^e niveau, en mélaminé haute densité 690 Kg/m³.

P. 450mm, Epaisseur 25mm.

Chant ABS thermocollé P2.

Bordure rayonnée 2mm.

PIÈTEMENTS

2 piétements latéraux métalliques de H. 1965 mm pour postes de P. 800 mm

OPTION GOULOTTES

Goulottes de câblage métalliques horizontales fixées à l'avant de la voile de fond du plateau principal.

3 découpes sur la face avant pour donner accès au système de câblage. (en option)

Goulottes de câblage verticales en métal ou PVC fixé sur le piétement. (en option)

AUTRES ACCESSOIRES

Socles serveurs métalliques

Tiroirs-clavier inclinés et coulissants

Barre de renfort

...

FINITIONS

Finitions piétements standard



Blanc



Gris alu.



Gris anthracite



Noir

Finitions plateaux standard



Blanc Kaolin



Gris alu.



Gris carbone



Noir



Bleu



Orange



Rouge bordeaux



Acacia



Chêne Méditerranéen



Cerisier



Cerisier de Berlin




Noyer Troia Walnut



Noyer Memphis



Wengue du Mozambique





POSTES EGIC'LAN

POSTES À 2 PLATEAUX



Postes 2 plateaux, profondeur 600mm

L 640 x P 600 x H 1665 mm	LN 11201
L 840 x P 600 x H 1665 mm	LN 11202
L 1200 x P 600 x H 1665 mm	LN 11203
L 1400 x P 600 x H 1665 mm	LN 11204
L 1600 x P 600 x H 1665 mm	LN 11205
L 1800 x P 600 x H 1665 mm	LN 11206



Postes 2 plateaux, profondeur 800mm

L 640 x P 800 x H 1665 mm	LN 12201
L 840 x P 800 x H 1665 mm	LN 12202
L 1200 x P 800 x H 1665 mm	LN 12203
L 1400 x P 800 x H 1665 mm	LN 12204
L 1600 x P 800 x H 1665 mm	LN 12205
L 1800 x P 800 x H 1665 mm	LN 12206

POSTES À 3 PLATEAUX



Postes 3 plateaux, profondeur 600mm

L 640 x P 600 x H 1965 mm	LN 11301
L 840 x P 600 x H 1965 mm	LN 11302
L 1200 x P 600 x H 1965 mm	LN 11303
L 1400 x P 600 x H 1965 mm	LN 11304
L 1600 x P 600 x H 1965 mm	LN 11305
L 1800 x P 600 x H 1965 mm	LN 11306



Postes 3 plateaux, profondeur 800mm

L 640 x P 800 x H 1965 mm	LN 12301
L 840 x P 800 x H 1965 mm	LN 12302
L 1200 x P 800 x H 1965 mm	LN 12303
L 1400 x P 800 x H 1965 mm	LN 12304
L 1600 x P 800 x H 1965 mm	LN 12305
L 1800 x P 800 x H 1965 mm	LN 12306

COMPOSANTS (1/6)

PIÈTEMENTS



Piètements H. 750 mm pour poste P. 600mm

Piètement latéral droit	DPM 0761
Piètement latéral gauche	DPM 0762
Piètement de liaison droit	DPM 0763
Piètement de liaison gauche	DPM 0764



Piètements H. 750 mm pour poste P. 800mm

Piètement latéral droit	DPM 0781
Piètement latéral gauche	DPM 0782
Piètement de liaison droit	DPM 0783
Piètement de liaison gauche	DPM 0784



Piètements H. 1665 mm pour poste P. 600mm

Piètement latéral droit	DPM 1661
Piètement latéral gauche	DPM 1662
Piètement de liaison droit	DPM 1663
Piètement de liaison gauche	DPM 1664



Piètements H. 1665 mm pour poste P. 800mm

Piètement latéral droit	DPM 1681
Piètement latéral gauche	DPM 1682
Piètement de liaison droit	DPM 1683
Piètement de liaison gauche	DPM 1684



Piètements H. 1965 mm pour poste P. 600mm

Piètement latéral droit	DPM 1961
Piètement latéral gauche	DPM 1962
Piètement de liaison droit	DPM 1963
Piètement de liaison gauche	DPM 1964



Piètements H. 1965 mm pour poste P. 800mm

Piètement latéral droit	DPM 1981
Piètement latéral gauche	DPM 1982
Piètement de liaison droit	DPM 1983
Piètement de liaison gauche	DPM 1984



COMPOSANTS (2/6)

BARRES DE RENFORT & ROULETTES



Barres de renfort pour roulettes

L. 640mm	BRM 0640
L. 840mm	BRM 0840
L. 1200mm	BRM 1200
L. 1400mm	BRM 1400
L. 1600mm	BRM 1600
L. 1800mm	BRM 1800



Jeux de 4 roulettes forte charge

Double galets polypropylène sol dur (dont 2 avec frein)	RPO 0524
---	----------

PLATEAUX PRINCIPAUX



Plateaux sans encoche, pour postes P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DMM 0660
L 750mm	DMM 0860
L 1110mm	DMM 1260
L 1310mm	DMM 1460
L 1510mm	DMM 1660
L 1710mm	DMM 1860



Plateaux sans encoche, pour postes P. 800mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DMM 0680
L 750mm	DMM 0880
L 1110mm	DMM 1280
L 1310mm	DMM 1480
L 1510mm	DMM 1680
L 1710mm	DMM 1880



Plateaux 2 encoches, pour postes P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DMM 0662
L 750mm	DMM 0862
L 1110mm	DMM 1262
L 1310mm	DMM 1462
L 1510mm	DMM 1662
L 1710mm	DMM 1862



Plateaux 2 encoches, pour postes P. 800mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DMM 0682
L 750mm	DMM 0882
L 1110mm	DMM 1282
L 1310mm	DMM 1482
L 1510mm	DMM 1682
L 1710mm	DMM 1882



Angles de liaison pour postes P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

Angle 90° court	DMA 0961
Angle 90° large	DMA 0962



Angles de liaison pour postes P. 800mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

Angle 90° court	DMA 0981
Angle 90° large	DMA 0982



COMPOSANTS (3/6)

PLATEAUX PRINCIPAUX



Plateaux supérieurs P. 450mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DMM 0640
L 750mm	DMM 0840
L 1110mm	DMM 1240
L 1310mm	DMM 1440
L 1510mm	DMM 1640
L 1710mm	DMM 1840



Plateaux supérieurs P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DMM 0660
L 750mm	DMM 0860
L 1110mm	DMM 1260
L 1310mm	DMM 1460
L 1510mm	DMM 1660
L 1710mm	DMM 1860



Angles de liaison supérieurs pour poste P. 450mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

Angle 90° court	DMM 0941
Angle 90° large	DMM 0942



Angles de liaison supérieurs pour poste P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

Angle 90° court	DMA 0961
Angle 90° large	DMA 0962



Butées avant pour plateau supérieur inclinable P. 450mm

L 550mm	DMB 0600
L 750mm	DMB 0800
L 1110mm	DMB 1200
L 1310mm	DMB 1400
L 1510mm	DMB 1600
L 1710mm	DMB 1800



Plateaux métallique supérieurs P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

L 550mm	DTM 0640
L 750mm	DTM 0840
L 1110mm	DTM 1240
L 1310mm	DTM 1440
L 1510mm	DTM 1640
L 1710mm	DTM 1840

RAILS SUPPORT ÉCRANS PLATS



Rails aluminium fixé entre les piétements

L 550mm (1 écran)	DRA 0600
L 750mm (1 écran)	DRA 0800
L 1110mm (2 écrans)	DRA 1200
L 1310mm (2/3 écrans)	DRA 1400
L 1510mm (2/3 écrans)	DRA 1600
L 1710mm (3/4 écrans)	DRA 1800



Rotule support écran au format VESA 75x75 et 100x100mm, insérée dans la platine métallique.

Matière: polycarbonate Finition: noir	DID 0010
--	----------



COMPOSANTS (4/6)

GOULOTTES DE CÂBLAGE



Goulottes verticales métalliques

Pour piétement hauteur 765mm	DGV 0701
Pour piétement hauteur 1665mm	DGV 1602
Pour piétement hauteur 1965mm	DGV 1903



Goulottes verticales ajourées en PVC (RAL 7030)

Pour piétement hauteur 765mm	DGP 0701
Pour piétement hauteur 1665mm	DGP 1602
Pour piétement hauteur 1965mm	DGP 1903



Goulottes métalliques horizontales

Pour postes largeur 640mm	DGH 0601
Pour postes largeur 840mm	DGH 0801
Pour postes largeur 1200mm	DGH 1202
Pour postes largeur 1400mm	DGH 1402
Pour postes largeur 1600mm	DGH 1602
Pour postes largeur 1800mm	DGH 1803

SOCLES



Socles pour serveurs

L 550 x P 580 x H 50mm	DSM 0650
L 750 x P 580 x H 50mm	DSM 0850
L 1110 x P 580 x H 50mm	DSM 1250
L 1310 x P 580 x H 50mm	DSM 1450
L 1510 x P 580 x H 50mm	DSM 1650
L 1710 x P 580 x H 50mm	DSM 1850
Option : Roulette centrale pour socles de L 1110 à 1710mm	RPO 0521



Socle métallique individuel mobile

L 120 / 280 x P 400 x H 340 mm	DSI 0001
--------------------------------	----------



Socle mélaminé mobile, finition gris anthracite

L 540 x P 580 x H 45 mm	DMM 0550
-------------------------	----------

TIROIRS & SUPPORTS-CLAVIER



Tiroir pour clavier, escamotable

L 620 mm x P 290 mm	DTC 0620
---------------------	----------



Tiroir pour clavier, escamotable incliné

L 550 x P 345 x H 124mm	DTI 0550
L 750 x P 345 x H 124mm	DTI 0750
L 1110 x P 345 x H 124mm	DTI 1110
L 1310 x P 345 x H 124mm	DTI 1310
L 1510 x P 345 x H 124mm	DTI 1510
L 1710 x P 345 x H 124mm	DTI 1710



Support-clavier incliné fixe

L 480 x P 195 mm	DSC 0480
------------------	----------



COMPOSANTS (5/6)

PLANS DE CONVIVIALITÉ & TABLES DE RÉUNION



Plan de convivialité. Comprend 1 plateau + 1 voile de fond + 2 joues latérales

L 800 x P 1000 mm

DMC 0810



Plateau péninsule. Comprend 1 plateau + 1 voile de fond + 2 joues latérales

L 750 x P 1800 mm

DMP 0718



Table de réunion ronde

Diamètre 900 mm

DTR 0900

Diamètre 1100 mm

DTR 0110

Option : supplément pour piétement réglable en hauteur par vérin à gaz

DTV 0001



Table de réunion ovale

L 1300 x P 1000 mm

DTO 1310

L 1600 x P 1000 mm

DTO 1610

CLASSEMENTS : COFFRETS & CAISSONS



Module métallique de classement

L 480 x P 320 x H 250 mm

DMC 0432



Chassis métallique ouvert 19" - 2U* Fixé sous le plateau

L 19" x H 2U x P 305 mm

DCU 1902



Coffret 19" intégré, à fixer sur ou sous un plateau

L 600 x P 420 x H 386 mm - 7U

GTC 4007

L 600 x P 420 x H 520 mm - 10U

GTC 4010



Coffret 19" indépendant

L 600 x P 520 x H 605 mm - 10U

Monté sur 4 roulettes dont 2 avec frein

GTC 5010

L 600 x P 520 x H 695 mm - 13U

Monté sur 4 vérins de réglage

GTC 5013



Caisson de rangement à fixer sur un plateau de P 450mm

L 800 x P 430 x H 440 mm

CRR 08

L 1000 x P 430 x H 440 mm

CRR 10

L 1200 x P 430 x H 440 mm

CRR 12



Armoire métallique à rideaux pour plateau péninsule équipée de 2 étagères réglables.

L 800 x P 430 x H 1000 mm

AMF 18

SUPPORT UC



Support unité centrale à fixer sur un piétement

Support métallique fixe avec serrage par sangle.
Largeur ajustable de 80 à 250mm.
Hauteur ajustable de 340 à 570mm.
Charge max. 30kg

DSI 0320



COMPOSANTS (6/6)

BLOCS MULTIPRISES



Prises standard (cordon de 2m)

6 prises d'alimentation directe	600 198
5 prises d'alimentation + interrupteur bipolaire	600 214
3 prises d'alimentation + parasurtenseur	600 388
3 prises d'alimentation + disjoncteur magnétothermique	600 191
3 prises d'alimentation + disjoncteur différentiel	600 185



Prises de détrompage (cordon de 2m)

6 prises d'alimentation directe	600 350
5 prises d'alimentation + interrupteur bipolaire	600 359



Options

Pastille de détrompage	580 058 - 91
Platine de fixation sur poutre pour blocs électriques	PMP 540
Cordon d'alimentation rallongé (4,50m)	025 004
Patte de fixation pour montage en face avant (PE)	127 005
Patte de fixation pour montage à plat (PB)	127 00
Fixation par bande Velcro adhésive (le mètre)	140 013

PROLONGATEURS POUR ÉCRANS, CLAVIERS, SOURIS



Prologateurs SVGA - Longueur 3m

Cordon triple blindage. Compatible VGA, SVGA et XGA. Connecteurs mâle / femelle. Garantie à vie.	EVNPS 05
--	----------



Prologateurs USB clavier / souris

Prolongateur USB / USB type PS/2.0. Connecteurs mâle / femelle. Garantie à vie.	EVMFS 18
---	----------



NOS SERVICES



Accompagnement et conseils

Véritable partenaire, EGIC vous accompagne et vous conseille tout au long du développement de votre projet.

Chaque dossier commence par une étude de faisabilité.

Une fois celle-ci validée, une solution adaptée à vos besoins vous est soumise au travers un dossier 3D et d'une étude de prix précise.



Adaptation et développement sur-mesure

Comme chaque projet est unique, notre bureau d'étude adapte notre mobilier à vos espaces et vos besoins spécifiques. Nous développons aussi des solutions et produits entièrement sur-mesure pour répondre à toutes les exigences les plus particulières.



Livraison et montage de nos meubles

Nous livrons dans le monde entier et nous proposons de monter nos meubles dans toute la France et les pays limitrophes.*

Une équipe de monteurs expérimentés vient installer le mobilier dans vos locaux et s'assure de son bon fonctionnement. Elle peut aussi installer le matériel informatique de votre choix dans le mobilier.**

* Liste des pays disponible sur demande. Attention, certains produits ne sont pas éligibles. Merci de demander la liste lors de votre demande de devis.

** Sous réserve que le matériel informatique soit disponible au moment de l'installation du mobilier et qu'il soit compatible avec les meubles.



Nous avons votre solution...

EGIC - Z.I. de la pointe, 22 rue Pierre Grange, 94120 Fontenay-sous-bois, France
+33 (0) 1 48 76 51 11 - contact@egicsolutions.com

www.egicsolutions.com