



# CATALOGUE EGIC'LAN

STATIONS LAN & MOBILIER POUR DATA CENTER ET SALLES TECHNIQUES





# EGIC'LAN

STATIONS LAN & MOBILIER TECHNIQUE POUR DATA CENTER, LABORATOIRES,...

**EGIC'LAN est une gamme de stations LAN et de mobilier informatique modulaire conçu pour l'aménagement des salles techniques, des salles serveurs ou certaines salles de pilotage. Pouvant supporter jusqu'à 500Kg, ce mobilier permet la concentration de matériel informatique tout en favorisant la gestion des câbles et l'accessibilité au réseau local.**

Totalement modulable et disposant d'un large choix de composants et d'accessoires, EGIC'LAN s'adapte à tous les besoins des espaces techniques. Ses piétements et plateaux, déclinés en différentes dimensions, permettent de composer des ensembles sur plusieurs niveaux, optimisant ainsi l'espace au sol. Cette gamme offre des solutions idéales comme stations informatiques, bancs d'essai ou comme paillasse de laboratoire.



EGIC'LAN peut aussi être composé de piétements doubles à crémaillères. Fixes ou réglables, ces crémaillères permettent de créer des postes à plateaux décaissés.

Dans cette configuration, EGIC'LAN répond aussi aux besoins des salles de supervision en offrant la possibilité de créer des ensembles composés de postes sur plusieurs niveaux associés à d'autres dont le plateau est décaissé.



# EGIC'LAN

## DESCRIPTION TECHNIQUE (REF. LN 12304)

L. 1400 x P. 800 x H. 1965 mm

### PLATEAUX

1 plateau 2 encoches en mélaminé haute densité 690 Kg/m<sup>3</sup>.

P. 800mm. Epaisseur 25mm.

Chant ABS thermocollé P2.

Bordure rayonnée 2mm.

Equipé d'une voile de fond, de 2 joues latérales et d'une barre de renfort.

2 plateaux de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> niveau, en mélaminé haute densité 690 Kg/m<sup>3</sup>.

P. 450mm, Epaisseur 25mm.

Chant ABS thermocollé P2.

Bordure rayonnée 2mm.

### PIÈTEMENTS

2 piétements latéraux métalliques de H. 1965 mm pour postes de P. 800 mm

### OPTION GOULOTTES

Goulottes de câblage métalliques horizontales fixées à l'avant de la voile de fond du plateau principal.

3 découpes sur la face avant pour donner accès au système de câblage. (en option)

Goulottes de câblage verticales en métal ou PVC fixé sur le piétement. (en option)

### AUTRES ACCESSOIRES

Socles serveurs métalliques

Tiroirs-clavier inclinés et coulissants

Barre de renfort

...

### FINITIONS\*

#### Finitions piétements



Blanc



Gris alu.



Gris anthracite



Noir

#### Finitions plateaux



Blanc



Gris clair



Gris carbone



Noir



Rouge bordeaux



Bleu



Orange



Noyer Troia



Noyer Memphis



Wengue



Acacia



Chêne Méditerranéen




Chêne clair



Cerisier



Cerisier de Berlin





## POSTES EGIC'LAN

### POSTES À 2 PLATEAUX



#### Postes 2 plateaux, profondeur 600mm

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| L 640 x P 600 x H 1665 mm  | LN 11201 |
| L 840 x P 600 x H 1665 mm  | LN 11202 |
| L 1200 x P 600 x H 1665 mm | LN 11203 |
| L 1400 x P 600 x H 1665 mm | LN 11204 |
| L 1600 x P 600 x H 1665 mm | LN 11205 |
| L 1800 x P 600 x H 1665 mm | LN 11206 |



#### Postes 2 plateaux, profondeur 800mm

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| L 640 x P 800 x H 1665 mm  | LN 12201 |
| L 840 x P 800 x H 1665 mm  | LN 12202 |
| L 1200 x P 800 x H 1665 mm | LN 12203 |
| L 1400 x P 800 x H 1665 mm | LN 12204 |
| L 1600 x P 800 x H 1665 mm | LN 12205 |
| L 1800 x P 800 x H 1665 mm | LN 12206 |

### POSTES À 3 PLATEAUX



#### Postes 3 plateaux, profondeur 600mm

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| L 640 x P 600 x H 1965 mm  | LN 11301 |
| L 840 x P 600 x H 1965 mm  | LN 11302 |
| L 1200 x P 600 x H 1965 mm | LN 11303 |
| L 1400 x P 600 x H 1965 mm | LN 11304 |
| L 1600 x P 600 x H 1965 mm | LN 11305 |
| L 1800 x P 600 x H 1965 mm | LN 11306 |



#### Postes 3 plateaux, profondeur 800mm

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| L 640 x P 800 x H 1965 mm  | LN 12301 |
| L 840 x P 800 x H 1965 mm  | LN 12302 |
| L 1200 x P 800 x H 1965 mm | LN 12303 |
| L 1400 x P 800 x H 1965 mm | LN 12304 |
| L 1600 x P 800 x H 1965 mm | LN 12305 |
| L 1800 x P 800 x H 1965 mm | LN 12306 |

## COMPOSANTS (1/6)

### PIÉTEMENTS



#### Piètements H. 750 mm pour poste P. 600mm

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Piètement latéral droit     | DPM 0761 |
| Piètement latéral gauche    | DPM 0762 |
| Piètement de liaison droit  | DPM 0763 |
| Piètement de liaison gauche | DPM 0764 |



#### Piètements H. 750 mm pour poste P. 800mm

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Piètement latéral droit     | DPM 0781 |
| Piètement latéral gauche    | DPM 0782 |
| Piètement de liaison droit  | DPM 0783 |
| Piètement de liaison gauche | DPM 0784 |



#### Piètements H. 1665 mm pour poste P. 600mm

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Piètement latéral droit     | DPM 1661 |
| Piètement latéral gauche    | DPM 1662 |
| Piètement de liaison droit  | DPM 1663 |
| Piètement de liaison gauche | DPM 1664 |



#### Piètements H. 1665 mm pour poste P. 800mm

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Piètement latéral droit     | DPM 1681 |
| Piètement latéral gauche    | DPM 1682 |
| Piètement de liaison droit  | DPM 1683 |
| Piètement de liaison gauche | DPM 1684 |



#### Piètements H. 1965 mm pour poste P. 600mm

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Piètement latéral droit     | DPM 1961 |
| Piètement latéral gauche    | DPM 1962 |
| Piètement de liaison droit  | DPM 1963 |
| Piètement de liaison gauche | DPM 1964 |



#### Piètements H. 1965 mm pour poste P. 800mm

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Piètement latéral droit     | DPM 1981 |
| Piètement latéral gauche    | DPM 1982 |
| Piètement de liaison droit  | DPM 1983 |
| Piètement de liaison gauche | DPM 1984 |



## COMPOSANTS (2/6)

### BARRES DE RENFORT & ROULETTES



#### Barres de renfort pour roulettes

|           |          |
|-----------|----------|
| L. 640mm  | BRM 0640 |
| L. 840mm  | BRM 0840 |
| L. 1200mm | BRM 1200 |
| L. 1400mm | BRM 1400 |
| L. 1600mm | BRM 1600 |
| L. 1800mm | BRM 1800 |



#### Jeux de 4 roulettes forte charge

|   |          |
|---|----------|
| Double galets polypropylène sol dur (dont 2 avec frein) | RPO 0524 |
|---|----------|

### PLATEAUX PRINCIPAUX



#### Plateaux sans encoche, pour postes P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMM 0660 |
| L 750mm  | DMM 0860 |
| L 1110mm | DMM 1260 |
| L 1310mm | DMM 1460 |
| L 1510mm | DMM 1660 |
| L 1710mm | DMM 1860 |



#### Plateaux sans encoche, pour postes P. 800mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMM 0680 |
| L 750mm  | DMM 0880 |
| L 1110mm | DMM 1280 |
| L 1310mm | DMM 1480 |
| L 1510mm | DMM 1680 |
| L 1710mm | DMM 1880 |



#### Plateaux 2 encoches, pour postes P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMM 0662 |
| L 750mm  | DMM 0862 |
| L 1110mm | DMM 1262 |
| L 1310mm | DMM 1462 |
| L 1510mm | DMM 1662 |
| L 1710mm | DMM 1862 |



#### Plateaux 2 encoches, pour postes P. 800mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMM 0682 |
| L 750mm  | DMM 0882 |
| L 1110mm | DMM 1282 |
| L 1310mm | DMM 1482 |
| L 1510mm | DMM 1682 |
| L 1710mm | DMM 1882 |



#### Angles de liaison pour postes P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Angle 90° court | DMA 0961 |
| Angle 90° large | DMA 0962 |



#### Angles de liaison pour postes P. 800mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Angle 90° court | DMA 0981 |
| Angle 90° large | DMA 0982 |



## COMPOSANTS (3/6)

### PLATEAUX PRINCIPAUX



**Plateaux supérieurs P. 450mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.**

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMM 0640 |
| L 750mm  | DMM 0840 |
| L 1110mm | DMM 1240 |
| L 1310mm | DMM 1440 |
| L 1510mm | DMM 1640 |
| L 1710mm | DMM 1840 |



**Plateaux supérieurs P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.**

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMM 0660 |
| L 750mm  | DMM 0860 |
| L 1110mm | DMM 1260 |
| L 1310mm | DMM 1460 |
| L 1510mm | DMM 1660 |
| L 1710mm | DMM 1860 |



**Angles de liaison supérieurs pour poste P. 450mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Angle 90° court | DMM 0941 |
| Angle 90° large | DMM 0942 |



**Angles de liaison supérieurs pour poste P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Angle 90° court | DMA 0961 |
| Angle 90° large | DMA 0962 |



**Butées avant pour plateau supérieur inclinable P. 450mm**

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DMB 0600 |
| L 750mm  | DMB 0800 |
| L 1110mm | DMB 1200 |
| L 1310mm | DMB 1400 |
| L 1510mm | DMB 1600 |
| L 1710mm | DMB 1800 |



**Plateaux métallique supérieurs P. 600mm, comprend 1 voile de fond et 2 joues latérales.**

|          |          |
|----------|----------|
| L 550mm  | DTM 0640 |
| L 750mm  | DTM 0840 |
| L 1110mm | DTM 1240 |
| L 1310mm | DTM 1440 |
| L 1510mm | DTM 1640 |
| L 1710mm | DTM 1840 |

### RAILS SUPPORT ÉCRANS PLATS



**Rails aluminium fixé entre les piétements**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| L 550mm (1 écran)     | DRA 0600 |
| L 750mm (1 écran)     | DRA 0800 |
| L 1110mm (2 écrans)   | DRA 1200 |
| L 1310mm (2/3 écrans) | DRA 1400 |
| L 1510mm (2/3 écrans) | DRA 1600 |
| L 1710mm (3/4 écrans) | DRA 1800 |



**Rotule support écran au format VESA 75x75 et 100x100mm, insérée dans la platine métallique.**

|  |          |
|--|----------|
| Matière: polycarbonate<br>Finition: noir | DID 0010 |
|--|----------|



## COMPOSANTS (4/6)

### GOULOTTES DE CÂBLAGE



#### Goulottes verticales métalliques

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Pour piétement hauteur 765mm  | DGV 0701 |
| Pour piétement hauteur 1665mm | DGV 1602 |
| Pour piétement hauteur 1965mm | DGV 1903 |



#### Goulottes verticales ajourées en PVC (RAL 7030)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Pour piétement hauteur 765mm  | DGP 0701 |
| Pour piétement hauteur 1665mm | DGP 1602 |
| Pour piétement hauteur 1965mm | DGP 1903 |



#### Goulottes métalliques horizontales

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Pour postes largeur 640mm  | DGH 0601 |
| Pour postes largeur 840mm  | DGH 0801 |
| Pour postes largeur 1200mm | DGH 1202 |
| Pour postes largeur 1400mm | DGH 1402 |
| Pour postes largeur 1600mm | DGH 1602 |
| Pour postes largeur 1800mm | DGH 1803 |

### SOCLES



#### Socles pour serveurs

|   |          |
|---|----------|
| L 550 x P 580 x H 50mm                                    | DSM 0650 |
| L 750 x P 580 x H 50mm                                    | DSM 0850 |
| L 1110 x P 580 x H 50mm                                   | DSM 1250 |
| L 1310 x P 580 x H 50mm                                   | DSM 1450 |
| L 1510 x P 580 x H 50mm                                   | DSM 1650 |
| L 1710 x P 580 x H 50mm                                   | DSM 1850 |
| Option : Roulette centrale pour socles de L 1110 à 1710mm | RPO 0521 |



#### Socle métallique individuel mobile

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| L 120 / 280 x P 400 x H 340 mm | DSI 0001 |
|--------------------------------|----------|



#### Socle mélaminé mobile, finition gris anthracite

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| L 540 x P 580 x H 45 mm | DMM 0550 |
|-------------------------|----------|

### TIROIRS & SUPPORTS-CLAVIER



#### Tiroir pour clavier, escamotable

|                     |          |
|---------------------|----------|
| L 620 mm x P 290 mm | DTC 0620 |
|---------------------|----------|



#### Support-clavier incliné fixe

|                  |          |
|------------------|----------|
| L 480 x P 195 mm | DSC 0480 |
|------------------|----------|



#### Tiroir pour clavier, escamotable incliné

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| L 550 x P 345 x H 124mm  | DTI 0550 |
| L 750 x P 345 x H 124mm  | DTI 0750 |
| L 1110 x P 345 x H 124mm | DTI 1110 |
| L 1310 x P 345 x H 124mm | DTI 1310 |
| L 1510 x P 345 x H 124mm | DTI 1510 |
| L 1710 x P 345 x H 124mm | DTI 1710 |



## COMPOSANTS (5/6)

### PLANS DE CONVIVIALITÉ & TABLES DE RÉUNION



#### Plan de convivialité. Comprend 1 plateau + 1 voile de fond + 2 joues latérales

L 800 x P 1000 mm

DMC 0810



#### Plateau péninsule. Comprend 1 plateau + 1 voile de fond + 2 joues latérales

L 750 x P 1800 mm

DMP 0718



#### Table de réunion ronde

Diamètre 900 mm

DTR 0900

Diamètre 1100 mm

DTR 0110

Option : supplément pour piétement réglable en hauteur par vérin à gaz

DTV 0001



#### Table de réunion ovale

L 1300 x P 1000 mm

DTO 1310

L 1600 x P 1000 mm

DTO 1610

### CLASSEMENTS : COFFRETS & CAISSONS



#### Module métallique de classement

L 480 x P 320 x H 250 mm

DMC 0432



#### Chassis métallique ouvert 19" - 2U\* Fixé sous le plateau

L 19" x H 2U x P 305 mm

DCU 1902



#### Coffret 19" intégré, à fixer sur ou sous un plateau

L 600 x P 420 x H 386 mm - 7U

GTC 4007

L 600 x P 420 x H 520 mm - 10U

GTC 4010



#### Coffret 19" indépendant

L 600 x P 520 x H 605 mm - 10U

Monté sur 4 roulettes dont 2 avec frein

GTC 5010

L 600 x P 520 x H 695 mm - 13U

Monté sur 4 vérins de réglage

GTC 5013



#### Caisson de rangement à fixer sur un plateau de P 450mm

L 800 x P 430 x H 440 mm

CRR 08

L 1000 x P 430 x H 440 mm

CRR 10

L 1200 x P 430 x H 440 mm

CRR 12



#### Armoire métallique à rideaux pour plateau péninsule équipée de 2 étagères réglables.

L 800 x P 430 x H 1000 mm

AMF 18

### SUPPORT UC



#### Support unité centrale à fixer sur un piétement

Support métallique fixe avec serrage par sangle.  
Largeur ajustable de 80 à 250mm.  
Hauteur ajustable de 340 à 570mm.  
Charge max. 30kg

DSI 0320



## COMPOSANTS (6/6)

### BLOCS MULTIPRISES



#### Prises standard (cordon de 2m)

|   |         |
|---|---------|
| 6 prises d'alimentation directe                           | 600 198 |
| 5 prises d'alimentation<br>+ interrupteur bipolaire       | 600 214 |
| 3 prises d'alimentation<br>+ parasurtenseur               | 600 388 |
| 3 prises d'alimentation<br>+ disjoncteur magnétothermique | 600 191 |
| 3 prises d'alimentation<br>+ disjoncteur différentiel     | 600 185 |



#### Prises de détrompage (cordon de 2m)

|   |         |
|---|---------|
| 6 prises d'alimentation directe                     | 600 350 |
| 5 prises d'alimentation<br>+ interrupteur bipolaire | 600 359 |



#### Options

|   |              |
|---|--------------|
| Pastille de détrompage                                | 580 058 - 91 |
| Platine de fixation sur poutre pour blocs électriques | PMP 540      |
| Cordon d'alimentation rallongé (4,50m)                | 025 004      |
| Patte de fixation pour montage en face avant (PE)     | 127 005      |
| Patte de fixation pour montage à plat (PB)            | 127 00       |
| Fixation par bande Velcro adhésive (le mètre)         | 140 013      |

### PROLONGATEURS POUR ÉCRANS, CLAVIERS, SOURIS



#### Prologateurs SVGA - Longueur 3m

|  |          |
|--|----------|
| Cordon triple blindage.<br>Compatible VGA, SVGA et XGA. Connecteurs mâle / femelle.<br>Garantie à vie. | EVNPS 05 |
|--|----------|



#### Prologateurs USB clavier / souris

|   |          |
|---|----------|
| Prolongateur USB / USB type PS/2.0.<br>Connecteurs mâle / femelle.<br>Garantie à vie. | EVMFS 18 |
|---|----------|



## NOS SERVICES



### Accompagnement et conseils

Véritable partenaire, EGIC vous accompagne et vous conseille tout au long du développement de votre projet.

Chaque dossier commence par une étude de faisabilité.

Une fois celle-ci validée, une solution adaptée à vos besoins vous est soumise au travers un dossier 3D et d'une étude de prix précise.



### Adaptation et développement sur-mesure

Comme chaque projet est unique, notre bureau d'étude adapte notre mobilier à vos espaces et vos besoins spécifiques. Nous développons aussi des solutions et produits entièrement sur-mesure pour répondre à toutes les exigences les plus particulières.



### Livraison et montage de nos meubles

Nous livrons dans le monde entier et nous proposons de monter nos meubles dans toute la France et les pays limitrophes.\*

Une équipe de monteurs expérimentés vient installer le mobilier dans vos locaux et s'assure de son bon fonctionnement. Elle peut aussi installer le matériel informatique de votre choix dans le mobilier.\*\*

\* Liste des pays disponible sur demande. Attention, certains produits ne sont pas éligibles. Merci de demander la liste lors de votre demande de devis.

\*\* Sous réserve que le matériel informatique soit disponible au moment de l'installation du mobilier et qu'il soit compatible avec les meubles.



**Nous avons votre solution...**

EGIC - Z.I. de la pointe, 22 rue Pierre Grange, 94120 Fontenay-sous-bois, France  
+33 (0) 1 48 76 51 11 - [contact@egicsolutions.com](mailto:contact@egicsolutions.com)

[www.egicsolutions.com](http://www.egicsolutions.com)