



CATALOGUE MEDIA & MEETING

MOBILIER POUR SALLES DE RÉUNION, VISIO & COLLABORATION




EGIC'MEDIA & EGIC'MEETING

MOBILIER POUR SALLES DE RÉUNION, VISIO. & TRAVAIL COLLABORATIF

Pensées pour optimiser les séances de travail collaboratif, les réunions ou les visioconférences, les gammes **EGIC'MEDIA** et **EGIC'MEETING** sont équipées de boîtiers connectique facilitant l'accès au courant fort et au partage de données. Chacune de ces gammes répond à des besoins précis qu'ils soient techniques, ergonomiques ou d'aménagement d'espace.

EGIC'MEDIA est une gamme de tables de travail multimédia et réglables en hauteur. Elles sont équipées de boîtiers connectique qui permet d'accéder au courant fort et partager les données. Ergonomiques, polyvalentes et faciles d'utilisation, ces tables ont été conçues pour répondre aux besoins du travail collaboratif.



Les tables **EGIC'MEETING** répondent à tous les besoins des réunions professionnelles. Elles sont équipées de bandeaux de prises ou de bornes de connexion qui facilitent l'accès aux prises de courant et aux modules de données. Elles peuvent aussi intégrer des écrans rétractables. Leur conception modulaire et leurs nombreuses dimensions possibles offrent des solutions d'aménagement pour toutes les tailles de salle.

EGIC'MEDIA

DESCRIPTION TECHNIQUE (REF. MD 20201)

DIMENSIONS

L 2000 x P 1200/800 x H 660/1320 mm

PLATEAU

1 plan de travail trapézoïdale en mélaminé haute densité 690 Kg/m³.
Epaisseur 25mm.
Chant plat thermocollé P2.
Bordure rayonnée 2mm.

STRUCTURE & SYSTÈME

1 poutre télescopique métallique
2 piétements "I" carrés télescopiques.
Extension, jusqu'à 650mm.
Poussée jusqu'à 800 N par actionneur.
Charge statique maximale de 2000 N.
Vitesse constante : 38 mm / s
(jusqu'à pleine charge)
2 embases métalliques de 480mm de côté, finition inox brossé, sur vérins de réglage.
1 boîtier de contrôle pour 2 moteurs avec une puissance de sortie de 216 W.
Faible consommation en veille (0,1 à 0,3 W)
1 commande manuelle à pression permanente pour la montée et la descente.
1 goulotte de câblage métallique horizontale fixée sous le plateau.

OPTION CONNECTIQUE

4 boîtiers de connexion intégrés dans le plan de travail. Personnables selon les besoins : prises de courant, HDMI, RJ45, USB,....

ACCESSOIRES EN OPTION

Cache métallique de protection fixé à l'arrière de l'écran.

Commande programmable 4 hauteurs

CABLE'SNAKE : système de gestion des câbles.

FINITIONS*

Finitions piétements



Blanc



Gris alu.

Finitions plateaux



Blanc



Gris clair



Gris carbone



Noir



Rouge bordeaux



Bleu



Orange



Noyer Troia



Noyer Memphis



Wengue



Acacia



Chêne Méditerranéen





Chêne clair



Cerisier



Cerisier de Berlin





POSTES EGIC'MEDIA

TABLES RECTANGULAIRES (tables nues)



Table 5 à 7 personnes

L 2000 x P 1000
x H 660/1320 mm

MD 20101



Table 7 à 9 personnes

L 2600 x P 1000
x H 660/1320 mm

MD 20102

TABLES TRAPEZOÏDALES (tables nues)



Table 5 à 7 personnes

L 2000 x P 800/1200
x H 660/1320 mm

MD 20201



Table 7 à 9 personnes

L 2600 x P 800x1200
x H 660/1320 mm

MD 20202

ACCESSOIRES



Mât support écran avec platine VESA - Noir

Taille M : pour écran de 17 à 32"
VESA 75x75, 100x100, 100x200mm, Pince de fixation

MSE 1732

Taille L : pour écran de 32" à 43"
VESA 100x100, 100x200, 200x200mm, Pince de fixation

MSE 3243

Fixation traversante

MSE 7433



Mât support écran avec platine VESA - Blanc

Pour écran de 32 à 55"
VESA 75x75, 100x100, 200x200, 300x300, 400x400mm,
Réglable en 3 hauteurs : 430, 480 et 530mm
Pince de fixation

MSE 7350



Cache métallique de protection, fixé à l'arrière de l'écran

Taille M : pour écran de 17 à 32"

CMD 2432

Taille L : pour écran de 32" à 43"

CMD 4000



Enjoliveurs de goulotte de câblage (la paire)

L 1400mm x P 70mm x H 60mm

LEG 2142

L 1800mm x P 70mm x H 60mm

LEG 2182



Tiroir de rangement métallique. Fixé sous le plateau et monté sur coulisses.

L 180 x P 250 x H 45 mm

DTE 0274



Support écran de 30 à 60" sur pied, hauteur ajustable par télécommande | Version fixe

L 900 x P 400 x H 1250/1800mm

SCH 6041



Support écran de 30 à 60" sur pied, hauteur ajustable par télécommande | Version mobile

L 1100 x P 940 x H 1250/1800mm

SCH 6096



CONNECTIQUE



Bandeau multiprise "STEP"

3 PC, 2 pôles + terre	336.603
4 PC, 2 pôles + terre	336.606



Câble courant fort, 2 pôles + Terre, GST18

Longueur 3m	375.003
Longueur 5m	375.007



Câble de liaison, 2 pôles + terre, GST18

Longueur 1m	375.053
Longueur 2m	375.038



Connecteur GST18 3 voies

1 entrée / 2 sorties	375.107
1 entrée / 2 sorties, à plat	375.102



INTRO 4 modules - Gris alu./blanc

4 PC	66101003
3 PC	66103003
2 PC + 2 emplacements vides	66203009
2 PC Fr + 1 double USB chargeur + 1 emplacement vide	-



Modules Type I

Plastron à 2 emplacements	91113011
Plastron à 1 emplacement 45 x 22,5	91113012
Plastron à 1 emplacement 45 x 45	91113019
Noyau RJ45 Cat6	91112004
Plastron percé avec câble RJ45 Cat 6 de 3m, connecteur M/M	91110034
Module HDMI 45 x 22,5mm	91113010
Module USB data 45 x 22,55 mm	91113009

Autres modules et configurations sur demande

EGIC'MEETING - TABLE L. 2400

DESCRIPTION TECHNIQUE (REF. MT 10201)

DIMENSIONS

L 2400 x P 1400 x H 750mm

PLATEAU

1 plateau en mélaminé haute densité 690 Kg/m³ (stratifié : sur demande)
Epaisseur 25mm.
Chant ABS thermocollé P2.
Bordure rayonnée 2mm.
Fixation par inserts sur l'ensemble de la structure.

STRUCTURE

1 poutre métallique de grande capacité assurant la gestion des câbles et pouvant accueillir des boîtiers (wifi, partage de données, ...).
Equippé d'une trappe d'accès rapide.
2 piétements colonnes carrés métalliques.
Equippé d'une trappe d'accès rapide et de passage de câbles pour une sortie/entrée latérale au sol.
2 Embases finition inox brossée avec découpe pour le passage de câbles au sol.

OPTION CONNECTIQUE

Boîtiers de connexion intégrés dans le plan de travail. Différents modèles personnalisables selon les besoins : prises de courant, HDMI, RJ45, USB,....

OPTION PANNEAUX

Panneaux latéraux amovibles en mélaminé. Equipés d'aimants permettant de les fixer sur les piétements.

OPTION ECRANS RETRACTABLES



Ecrans rétractables à intégrer dans le plan de travail. Différents modèles disponibles.

FINITIONS*

Finitions piétements



Finitions plateaux



EGIC'MEETING - TABLE L. 3800

DESCRIPTION TECHNIQUE (REF. MT10301)

DIMENSIONS

L 3800 x P 1400 x H 750mm

PLATEAUX

2 plateaux en mélaminé haute densité 690 Kg/m³ (stratifié : sur demande)
Epaisseur 25mm.
Chant ABS thermocollé P2.
Bordure rayonnée 2mm.
Fixation par inserts sur l'ensemble de la structure.

STRUCTURE

1 poutre métallique de grande capacité, en 2 parties, assurant la gestion des câbles et pouvant accueillir des boîtiers (wifi, partage de données, ...).

Equipée de trappes d'accès rapide.

3 piétements colonnes carrés métalliques. Equipé d'une trappe d'accès rapide et de passage de câbles pour une sortie/entrée latérale au sol.

3 Embases finition inox brossée avec découpe pour la passage de câbles au sol.

OPTION CONNECTIQUE

Boîtiers de connexion intégrés dans le plan de travail. Différents modèles personnalisables selon les besoins : prises de courant, HDMI, RJ45, USB,....

OPTION PANNEAUX

Panneaux latéraux amovibles en mélaminé. Equipés d'aimants permettant de les fixer sur les piétements.

OPTION ECRANS RETRACTABLES

Ecrans rétractables à intégrer dans le plan de travail. Différents modèles disponibles.

FINITIONS*

Finitions piétements



Blanc



Gris alu.



Gris anthracite



Noir

Finitions plateaux



Blanc



Gris clair



Gris carbone



Noir



Rouge bordeaux



Bleu



Orange



Noyer Troia



Noyer Memphis



Wengue



Acacia



Chêne Méditerranéen





Chêne clair



Cerisier



Cerisier de Berlin



MODELES EGIC'MEETING

MODÈLES PRÉDÉFINIS



Table de réunion 6/8 pers.
L 1400 x P 1400 x H 750mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10101
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10102



Table de réunion 8/10 pers.
L 2400 x P 1400 x H 750mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10201
Option panneaux : panneaux latéraux amovibles en mélaminé.	MT 19201
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10202
Option panneaux "STYLE" : panneaux latéraux amovibles en mélaminé	MT 19202



Table de réunion haute 8/10 pers.
L 2400 x P 1400 x H 1100mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10211
Option panneaux : panneaux latéraux amovibles en mélaminé.	MT 19211
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10212
Option panneaux "STYLE" : panneaux latéraux amovibles en mélaminé	MT 19212



Table de réunion 10/14 pers.
L 3800 x P 1400 x H 750mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10301
Option panneaux : panneaux latéraux amovibles en mélaminé.	MT 19301
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10302
Option panneaux "STYLE" : panneaux latéraux amovibles en mélaminé	MT 19302



Table de réunion 16/20 pers.
L 5200 x P 1400 x H 750mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10401
Option panneaux : panneaux latéraux amovibles en mélaminé.	MT 19401
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10402
Option panneaux "STYLE" : panneaux latéraux amovibles en mélaminé	MT 19402

MODÈLES COMPLÉMENTAIRES



Module d'extension 4 pers.
L 1400 x P 1400 x H 750mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10501
Option panneaux : panneaux latéraux amovibles en mélaminé.	MT 19501
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10502
Option panneaux "STYLE" : panneaux latéraux amovibles en mélaminé	MT 19502



Module d'extrémité 5/6 pers.
L 1900 x P 1400 x H 750mm

Finition "ESSENTIELLE": Plateau mélaminé ep. 25mm	MT 10601
Option panneaux : panneaux latéraux amovibles en mélaminé.	MT 19601
Finition "STYLE": Plateau stratifié Ep. 24mm avec alaise Ep. 40mm	MT 10602
Option panneaux "STYLE" : panneaux latéraux amovibles en mélaminé	MT 19602

CONNECTIQUE

À L'INTÉRIEUR DES TABLES



Bandeau multiprise "STEP"

3 PC, 2 pôles + terre	336.603
4 PC, 2 pôles + terre	336.606



Bandeaux STEP PLUS - Argenté Équipé de 2 connecteurs GST18 (M/F)

2 PC + 1 emplacement vide	906.002
2 PC + 2 emplacements vides	906.009



Équerres de fixation

Lot : 1 gauche + 1 droite	940.024
---------------------------	---------



Câble courant fort, 2 pôles + Terre, GST18

Longueur 3m	375.003
Longueur 5m	375.007



Câble de liaison, 2 pôles + terre, GST18

Longueur 1m	375.053
Longueur 2m	375.038



Connecteur GST18 3 voies (1 entrée + 2 sorties)

Connecteur à 90°	375.107
Connecteur à plat	375.102

SUR LES TABLES (EXEMPLES)



MEETING'BOX 2 faces

3P C + 2 RJ45 cat6	54103005F3
- F1 : 5 PC + 2 RJ45	
- F2 : 4 PC + 1 VGA + 1 AUDIO JACK + 2 RJ45 cat6	54103002F3



KAPSA 3 modules - Argent

3 PC + câble de 0,2m et fiche GST18 mâle	927.053
2 PC + 1 double USB chargeurs + câble 0,2m et fiche GST18 mâle	927.054
2 PC + 1 emplacement vide + câble 0,2m et fiche GST18 mâle	927.055



Couvercle KAPSA 3 modules

Aspect inox	927.100
Noir RAL 9005	927.101
Blanc RAL 9010	927.102
Gris alu. RAL 9006	927.103



TWOFOOLD COVER Trappe d'accès à intégrer avec accès des 2 côtés

Gris alu. RAL 9006	943.001
Blanc RAL 9010	943.002
Noir RAL 9005	943.003



Bac pour TWOFOOLD Cover et CONI COVER

Noir RAL 9005	918.0753
---------------	----------



Modules Type B

Plastron Keystone 2 emplacements	917.000
Plastron Keystone 1 emplacement	917.001
Plastron plein	917.009
Module avec perçage, Diam. 11mm	917.032
Module avec perçage, Diam. 22mm	917.033
Volet de protection pour connecteurs RJ45 Keystone	930.143
Noyau RJ45 cat6 Connecteurs F/F	940.044
VGA + MINI AUDIO JACK STÉRÉO 3,5mm avec câble 0,1m Connecteurs F/F	917.045
VGA - Connecteurs F/F	917.011
DVI + AUDIO JACK STÉRÉO 3,5mm - Connec- teurs F/F	917.021
HDMI - Connecteurs F/F	918.041
AUDIO JACK STÉRÉO 3,5mm Connecteurs F/F	917.157
USB DONNÉE - Connecteurs F/F	917.120
Double USB chargeurs câble de 0,20m GST18 mâle	917.224
VGA et AUDIO JACK STÉRÉO 3,5mm avec câble de 0,20m + HDMI Connecteurs F/F	917.226
Module 3 passes cables Diamètre : 2 x 9mm - 1 x 14mm	917.082



NOS SERVICES



Accompagnement et conseils

Véritable partenaire, EGIC vous accompagne et vous conseille tout au long du développement de votre projet.

Chaque dossier commence par une étude de faisabilité.

Une fois celle-ci validée, une solution adaptée à vos besoins vous est soumise au travers un dossier 3D et d'une étude de prix précise.



Adaptation et développement sur-mesure

Comme chaque projet est unique, notre bureau d'étude adapte notre mobilier à vos espaces et vos besoins spécifiques. Nous développons aussi des solutions et produits entièrement sur-mesure pour répondre à toutes les exigences les plus particulières.



Livraison et montage de nos meubles

Nous livrons dans le monde entier et nous proposons de monter nos meubles dans toute la France et les pays limitrophes.*

Une équipe de monteurs expérimentés vient installer le mobilier dans vos locaux et s'assure de son bon fonctionnement. Elle peut aussi installer le matériel informatique de votre choix dans le mobilier.**

* Liste des pays disponible sur demande. EGIC'MEDIA n'est pas éligible au service de montage

** Sous réserve que le matériel informatique soit disponible au moment de l'installation du mobilier et qu'il soit compatible avec les meubles.



Nous avons votre solution...

EGIC - Z.I. de la pointe, 22 rue Pierre Grange, 94120 Fontenay-sous-bois, France
+33 (0) 1 48 76 51 11 - contact@egicsolutions.com

www.egicsolutions.com